

ASPIE QUIZ NO DIAGNÓSTICO DE ASPERGER

Elaine Stival (elainestival@terra.com.br)

<http://www.rdos.net/br/> Disponívem em 11/06/2022.

A Síndrome de Asperger significa:


“Transtorno de desenvolvimento que afeta a capacidade de se socializar e de se comunicar com eficiência. A síndrome de Asperger é um estado do espectro autista, geralmente com maior adaptação funcional. Pessoas com essa condição podem ser desajeitadas em interações sociais e ter interesse em saber tudo sobre tópicos específicos. Um treinamento comunicacional e terapia comportamental podem ajudar pessoas com a síndrome a aprender a conviver melhor”¹.

Seu índice neurodiverso (Asperger): 144 de

200 Seu índice neurotípico (não autista): 85

de 200

Você é muito provavelmente neurodiverso (Asperger)



¹Fonte no Buscador do Google:

https://www.google.com/search?q=O+QUE+%C3%89+O+ASPANGER%3F&ei=mdukYs6uHY3I1sQPrq6v8AQ&ved=0ahUKEwiO38q-gKb4AhUNpJUCHS7XC04Q4dUDCA4&uact=5&oq=O+QUE+%C3%89+O+ASPANGER%3F&gs_lcp=Cgnd3Mtd2I6EAMyBggAEB4QFjIICAAQHhAPEBY6BwgAEecQsAM6BAghEAo6BwgAELEDEA06BAgAEA06CggAELEDENQCEA06CggAELEDEIMBEA06BggAEB4QBzoICAAQHhAIEA06CggAEB4QDxAIEA06CgAEB4QDxANSgQIORgASgQIRhgAULciWLDNYKVRaAFwAXgAgAH0AYgBrBqSAQYwLjQuMTKYAQCgAQHIAQjAAQE&sclient=gws-wiz Disponível em 11/06/2022.

ASPIE QUIZ NO DIAGNÓSTICO DE ASPERGER

Elaine Stival (elainestival@terra.com.br)

Talento neurodiverso

Este grupo contém características neurodiversas relacionadas ao intelecto. Características típicas estão relacionadas a interesses profundos que podem se tornar obsessivos (ex. ter interesses muito fortes; híperfoco; coletar informações; boa memória de longo termo relacionada aos interesses; descobrir como as coisas funcionam; fazer conexões entre as coisas). Outras características estão relacionadas ao processamento de informações (ex. notar detalhes; encontrar padrões; imaginação não usual; idéias ímpares). Algumas pessoas possuem talentos especiais (ex. números; línguas; computadores; música).

Relação diagnóstica

Uma pontuação alta está relacionada a Síndrome de Asperger (SA) e Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC).

Sua pontuação no grupo: 10.0 de 10 (Acima do normal).

Informação detalhada sobre a pontuações gerais Asperger e neurotípica

Nº	Questão	Escolha	Aspie	NT
1	Você tem tendência a ficar tão absorvido pelo seu interesse especial que você esquece ou ignora todo o resto?	2	2.75	0.00
2	Você demonstra uma ávida perseverança em reunir e catalogar informações sobre um tópico de seu interesse?	2	2.43	0.00
3	É importante para você encontrar um nicho único onde pode adquirir competência única?	2	2.36	0.00
4	Você percebe padrões nas coisas o tempo todo?	2	2.46	0.00
5	Você tem algum talento especial ao qual você deu ênfase e no qual trabalhou?	2	1.96	0.00
			12 / 12	0 / 2

ASPIE QUIZ NO DIAGNÓSTICO DE ASPERGER

Elaine Stival (elainestival@terra.com.br)

Talento neurotípico

Este grupo contém características neurotípicas relacionadas ao intelecto. Estas são geralmente definidas como deficiências. Características típicas estão relacionadas a comunicação verbal, aprendizado por imitação, habilidade de permanecer focado mesmo realizando atividades enfadonhas, problema com encontrar lugares percepção pobre de tempo.

Relação diagnóstica

Uma pontuação baixa esta relacionada a Dislexia e Discalculia, mas também a outros diagnósticos como TDA/TDAH.

Sua pontuação no grupo: 3.8 de 10 (Normal).

Informação detalhada sobre a pontuações gerais Asperger e neurotípica

Nº	Questão	Escolha	Aspie	NT
6	Você se confunde com várias instruções verbais dadas ao mesmo tempo?	1	1.36	0.74
7	Você acha difícil anotar mensagens passadas ao telefone e transmiti-las corretamente?	1	0.80	1.63
8	Você acha muito difícil de aprender coisas nas quais você não está interessado?	1	1.25	0.00
9	Você tem dificuldade em descrever e resumir coisas como, por exemplo, eventos, conversas ou alguma coisa que você leia?	2	1.98	0.00
10	Você tem problemas no preenchimento de formulários?	1	0.73	1.36
11	Você tem dificuldade em reconhecer números de telefone quando ditos de uma maneira diferente?	2	1.80	0.00
12	Você acha difícil tomar notas em palestras?	1	0.89	0.89
13	Você precisa fazer as coisas você mesmo, a fim de lembra-las?	2	2.73	0.00
14	Você é facilmente distraído?	0	0.00	0.00
15	Se houver uma interrupção, você pode rapidamente voltar ao que estava fazendo antes?	1	0.00	3.05
16	Você necessita de muita motivação para fazer algo?	1	1.24	0.00
17	Você tem problemas para encontrar o caminho para lugares novos?	1	0.98	0.49
18	Você trabalha mais devagar em atividades das quais não gosta?	2	2.16	0.00
19	Você tem problemas para ler relógios?	1	0.56	1.09
			16 / 26	9 / 22

ASPIE QUIZ NO DIAGNÓSTICO DE ASPERGER

Elaine Stival (elainestival@terra.com.br)

Percepção neurodiversa

Este grupo contém características neurodiversas relacionadas à percepção. Estas características podem tornar-se deficiências ao causar sobrecarga sensorial ou até mesmo um colapso nervoso. A necessidade de rotinas e previsibilidade em grande parte parece ser causada por uma percepção aguda e pelo risco relacionado de sobrecarga sensorial. As características principais são super sensibilidade ao toque, sons, cheiros, sabores, luz forte, umidade, vento, calor e campos eletromagnéticos. Algumas pessoas são menos sensíveis à dor.

Relação diagnóstica

Não diretamente, mas autistas frequentemente apresentam diferenças de percepção.

Sua pontuação no grupo: 8.1 de 10 (Acima do normal).

Informação detalhada sobre a pontuações gerais Asperger e neurotípica

Nº	Questão	Escolha	Aspie	NT
20	Antes de fazer alguma coisa ou ir em algum lugar, você precisa ter em mente um planejamento ou cronograma (do que deve ser feito) de forma a que você possa se preparar mentalmente primeiro?	2	2.64	0.00
21	Você se sente perturbado ou chateado quando outras pessoas aparecem antes ou mais tarde do que o combinado?	2	2.34	0.00
22	Você não gosta que as pessoas caminhem atrás de você?	2	2.43	0.00
23	Você tem algumas rotinas ou manias que você precisa seguir?	2	2.14	0.00
24	Você tende a 'travar' ou ter uma crise nervosa quando estressado ou sobrecarregado?	2	2.73	0.00
25	Você se incomoda com etiquetas de roupas ou com toque leve?	1	1.05	1.07
26	Você é sensível a alterações na umidade do ar e da pressão?	2	1.75	0.00
27	As vezes, você tem medo em situações aparentemente seguras?	1	0.99	1.31
28	Você tem uma audição extra sensível?	1	0.89	0.79
29	Os seus olhos são super sensíveis à luz intensa e brilhos?	2	2.14	0.00
30	Você se incomoda quando as pessoas batem ou arrastam seus pés no chão?	1	0.85	0.67
31	Você se sente instintivamente assustado com o barulho de motocicletas?	1	0.65	1.24
32	Você precisa de listas e horários, a fim de fazer as coisas direito?	2	2.21	0.00
			23 / 27	5 / 17

ASPIE QUIZ NO DIAGNÓSTICO DE ASPERGER

Elaine Stival (elainestival@terra.com.br)

Percepção neurotípica

Este grupo contém características neurotípicas relacionadas à percepção. As características típicas são leitura de expressões faciais, reconhecer pessoas e estimar suas idades, o que envolve o rosto humano. Outras características são estimar distância, velocidade, aceleração, pressão e tempo.

Relação diagnóstica

Uma pontuação baixa está relacionada a Dispraxia.

Sua pontuação no grupo: 5.1 de 10 (Normal).

Informação detalhada sobre a pontuações gerais Asperger e neurotípica

Nº	Questão	Escolha	Aspie	NT
33	Você sabe instintivamente quando é a sua vez de falar, quando fala ao telefone?	1	0.00	3.64
34	Você tem problemas com sincronia em conversas (saber quando falar e ouvir)?	1	1.13	1.48
35	Você tem problemas para reconhecer rostos (prosopagnosia)?	0	0.00	2.15
36	Você é bom em interpretar expressões faciais?	0	0.00	0.00
37	Você tem uma boa noção de quanta pressão aplicar quando está realizando algum trabalho com suas mãos?	2	0.00	5.26
38	Você acha difícil adivinhar a idade das pessoas?	1	0.92	0.96
39	Você tem dificuldade para avaliar distâncias, alturas, profundidades e velocidades?	1	0.84	0.84
			3 / 7	14 / 28

REFERÊNCIAS:

- Gerit Pfuhl & Leif Ekblad (2017). **Optimizing the RMET to measure bias not performance differences.** Scandinavian Psychologist, 4, e18. [Open access article](#)
- Leif Ekblad & Lluís Oviedo (2017). **Religious cognition among subjects with Autism Spectrum Disorder (ASD): Defective or different?** Clinical Neuropsychiatry 14(4):287-296, [Open access article](#)
- Leif Ekblad (2013). **Autism, Personality, and Human Diversity: Defining Neurodiversity in an Iterative Process Using Aspie Quiz** SAGE Open July-September 2013 3: 2158244013497722, [Open access article](#)
- Leif Ekblad (2020). **Hunting adaptations in autism and neurodiversity.** PsyArXiv, doi: 10.31234/osf.io/q7mn8, [PsyArXiv preprint](#)
- Leif Ekblad (2018). **Asexuality : A possible background and how it relates to autism and neurodiversity.** PsyArXiv, doi: 10.31234/osf.io/stpma, [PsyArXiv preprint](#)
- Leif Ekblad (2018). **Infatuation and attachment : How do they differ in autism and neurodiversity?** PsyArXiv, doi: 10.31234/osf.io/dw4u2, [PsyArXiv preprint](#)
- Leif Ekblad (2018). **Gender identity in autism and neurodiversity.** PsyArXiv, doi: 10.31234/osf.io/np9h8, [PsyArXiv preprint](#)
- Leif Ekblad & Gerit Pfuhl (2017). **Autistic self-stimulatory behaviors (stims): Useless repetitive behaviors or nonverbal communication?** PsyArXiv, doi: 10.31234/osf.io/4xyc2, [PsyArXiv preprint](#)
- Leif Ekblad (2016). **Human courtship : How does exhibitionism and stranger harassment relate to neurodiversity** Research Gate December 2016, [Open access article](#)

ASPIE QUIZ NO DIAGNÓSTICO DE ASPERGER

Elaine Stival (elainestival@terra.com.br)



Figure 1 - Elaine Stival demonstra um diagnóstico do teste ASPIE-QUIZ disponível na versão final 4 no *site*: <http://www.rdos.net/br/> em 11/06/2022. As fontes de inspiração para este questionário, foram:

[Giftedness in Adults](#)

[Mood Disorders Questionnaire \(MDQ\)](#)

[Leibowitz Social Anxiety Scale \(LSAS\)](#)

[Schizotypal Personality Questionnaire \(SPQ-A\)](#)

[MK Downey's List of Characteristics](#)

[Tony Attwood](#)

[Australian AS scale](#)

[The AQ test](#)

[Dr Amen's ADD test](#)

[Dyspraxia Foundation UK](#)

[Wrong Planet forum](#)

Inger Lorelei, Aletta, Mattias Axner, Weasley, Renata Jurkévythz, Jorge Albuquerque e outros Aspies.

Declaramos que os direitos autorais do Test ASPIE-Quiz é do *site*:

<http://www.rdos.net/br/> Disponíveis em 11/06/2022.