

DST - AIDS




UFAM

**Fabrício Santos;
Priscila Fernandes;
Nelzo Ronaldo de Paula Cabral Marques Junior
Dr. Thomaz Décio Abdalla Siqueira.**

DST – Doenças Sexualmente Transmissíveis

São doenças infecciosas que se transmitem essencialmente (porém não de forma exclusiva) pelo contato sexual.



. Grupos Religiosos, castidade, abstinência sexual e fidelidade.



. Pessoas monogâmicas



História

- . Nas primeiras civilizações havia o culto aos deuses e deusas da fertilidade,



promiscuidade,
prostituição,
Doenças venéreas,

Registros históricos

- . A Gonorréia foi citada na bíblia, mas a causa da doença só foi conhecida no século XIX.
- . No Egito registro sobre Sífilis

Em 1494 houve um surto de sífilis na Europa, matando mais de cinco milhões de pessoas. Cada localidade que ela passava recebia um nome diferente. Contudo, em 1536 foi publicado um poema médico, em que um dos personagens da história havia contraído a doença. O nome do personagem era Sifilo

- . Incuráveis,
- . Diminuição de sintomas,
- . século XX surgiu os antibióticos



- **Causa**

Agentes infecciosos:

vírus, fungos, bactérias e parasitas

Manifestações:

feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas.



- **BACTÉRIAS**

Cancro mole (*Haemophilus ducreyi*)

O cancro mole é uma úlcera dolorosa, com cerca de 3-50 milímetros, que sangra facilmente, ocorrendo na região genital.



- **Clamídia** (*Chlamydia trachomatis*)

Nas mulheres a bactéria inicialmente infecta o cérvix e a uretra.

Homens com sintomas podem ter secreções no pênis ou sensação de queimação ao urinar.



FIGURE 5: Neonatal candidiasis

- **Gonorréia** (*Neisseria gonorrhoeae*)

Normalmente o mais comum no homem é a ardência ao urinar

ou disúria acompanhada de febre baixa e o aparecimento de um corrimento amarelo e purulento saindo da uretra.

Das mulheres, 70% não apresentam sintomas



- **Sífilis**

A sífilis possui 3 estágios,

- .Na fase primária ocorre a lesão inicial,
- .Na fase secundária ocorrem manifestações em pele e mucosas,
- .Na fase terciária as manifestações geralmente são sistêmicas: cutâneo-mucosas, neurológicas, cardiovasculares e articulares.



- **FUNGOS**

Candidíase As cândidas são leveduras ovais com cerca de 5 micrômetros. Por vezes existem simultaneamente formas de micélios típicos com hifas, ou pseudomicélios, que são formas coloniais sem hifas verdadeiras



Candidíase Vaginal

- **PARASITAS**
Piolho-da-púbis

O parasita passa toda sua vida infestando pêlos humanos alimentando-se exclusivamente de sangue.



- **PROTOZOARIO**

Tricomoníase (*Trichomonas vaginalis*)

O *T. vaginalis* infecta principalmente o epitélio escamoso do sistema genital. Nas mulheres, a doença pode começar com uma secreção espumosa de cor verde-amarelada e odor desagradável, proveniente da vagina; Os homens com tricomoníase não manifestam habitualmente sintomas (*estado assintomático*), mas podem infectar as suas parceiras sexuais.



- **VIRUS**

Hepatite é toda e qualquer inflamação do fígado e que pode resultar desde uma simples alteração laboratorial (portador crônico que descobre por acaso a sorologia positiva), até doença fulminante e fatal (mais freqüente nas formas agudas).




- **Herpes**

O **herpes** é uma doença viral recorrente, geralmente benigna, causada pelos vírus Herpes simplex 1 e 2, que afeta principalmente a mucosa da boca ou região genital, mas pode causar graves complicações neurológicas. Não tem cura, mas alguns remédios podem ser utilizados para diminuir os sintomas.




- **Vírus do papiloma humano**


O **vírus do papiloma humano** é um vírus que infecta os queratinócitos da pele ou mucosas, e possui mais de 200 variações diferentes.



- **Molusco contagioso**

O **molusco contagioso** é uma doença dermatológica causada pelo vírus do molusco. Caracteriza-se por tumores cutâneos claros que surgem na pele.






Perguntas frequentes sobre a AIDS:


- O que é a AIDS?



- O que é a fase aguda?



- Quais são as principais Complicações/Consequências ?



- Como se dá a Transmissão?



- **Como é feito o Diagnóstico?**



- **Como é realizado o Tratamento?**



- PREVENÇÃO DAS DST's



- **ABSTINÊNCIA SEXUAL**



• **VACINA**

Alguns tipos de HPV, a Hepatite A e B podem ser prevenidas através da vacina.



• PRESERVATIVO





vamorirmeupovo.hpg.com.br